

# Modification n° 03.49 : Commune de GENAPPE - Rue Godefroid de Bouillon et rue Chant des Oiseaux à Baisy-Thy

## PROPRIETES

Date de réception SPGE : 07/04/2023

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : DYLE-GETTE – 15/24 et 16/24

Commune : GENAPPE

OAA : IN BW

Numéro de modification (Code SPGE) : 03.49

Intitulé : Modification n° 03.49 : Commune de GENAPPE - Rue Godefroid de Bouillon et rue Chant des Oiseaux à Baisy-Thy

## DESCRIPTION

<b>Explications</b>	La demande de modification porte sur plusieurs rues du village de Baisy-Thy, sur le territoire communal de Genappe, et actuellement reprises en régime d'assainissement autonome. Il s'agit d'une demande complémentaire à l'étude initiale de la zone transitoire de Baisy-Thy (2021) qui a fait basculer la majorité du village en assainissement collectif. Concernant la rue Godefroid de Bouillon, il est proposé son basculement en assainissement collectif, ainsi que la rue des Deux Saules, en raison de la présence d'un réseau d'égouttage en voirie. Concernant la rue Chant des Oiseaux, il est proposé son basculement, pour une partie seulement, en assainissement collectif, en raison de la présence d'un réseau d'égouttage en voirie.	
	8,7 ha	
<b>Superficie concernée</b>		
	<b>Avant</b>	<b>Après</b>
<b>Assainissement collectif</b>	0 EH	170 EH
<b>Assainissement autonome</b>	170 EH	0 EH
<b>Assainissement transitoire</b>	0 EH	0 EH
	<b>Charge totale à terme</b>	<b>170 EH</b>

## SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

*La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif*

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
25031/10		BAISY-THY		450 EH		Programmé	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

## SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	DG01R – Etat physico-chimique 2022 : Médiocre
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE31011 – Vallée de la Thyle
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

## ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

# EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

## Projet de modifications de PASH 2024/01 : sous-bassin DYLE-GETTE

Modification n° 03.49 : Commune de GENAPPE - Rue G. Bouillon et Chant des Oiseaux à Baisy-Thy

**Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE)**  
<http://www.spge.be>  
 Email : info@spge.be  
**Siège social et administratif :**  
 Rue des Ecoles, 17/19 - 4800 VERVIERS  
 Tél : +32 87.29.31.20

