

Modification n° 03.51 : Commune de RAMILLIES – Quartier de la Frête

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 04/03/2024

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : DYLE-GETTE – 19/24

Commune : RAMILLIES

OAA : in BW

Numéro de modification (Code SPGE) : 03.51

Intitulé : Modification n° 03.51 : Commune de RAMILLIES – Quartier de la Frête

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur le quartier de la Frête, sur le territoire communal de Ramillies, actuellement reprise en régime d'assainissement transitoire. Les rues de la Frête Nord et Ouest étant déjà équipées d'un égout, il est proposé leur passage en régime d'assainissement collectif moyennant la pose d'une conduite de refoulement. La partie Est du Quartier de la Frête est quant à elle non-urbanisée, il est donc proposé son passage en régime d'assainissement autonome.	
	Superficie concernée +/- 35 ha	
	Avant	Après
Assainissement collectif	0 EH	75 EH
Assainissement autonome	0 EH	25 EH
Assainissement transitoire	100 EH	0 EH
	Charge totale à terme 100 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
25120/04		FOLX-LES-CAVES		842 EH		A l'étude	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	430 m

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	MV03R – Etat physico-chimique 2022 : Moyen
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



