

# Modification n° 04.31 : Commune de ESTAIMPUIS - Rue du Centre à Leers Nord

## PROPRIETES

Date de réception SPGE : 12/06/2024

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : ESCAUT-LYS – 9/28

Commune : ESTAIMPUIS

OAA : IPALLE

Numéro de modification (Code SPGE) : 04.31

Intitulé : Modification n° 04.31 : Commune de ESTAIMPUIS - Rue du Centre à Leers Nord

## DESCRIPTION

<b>Explications</b>	La demande de modification porte sur une partie de la rue du Centre à Leers-Nord, sur le territoire communal d'Estaimpuis, actuellement reprise en régime d'assainissement autonome. Considérant le réseau existant de la rue et que ce réseau est connecté à la station d'épuration, il est proposé le passage de la zone en régime d'assainissement collectif. Il s'agit de régulariser une situation de fait et d'assurer une cohérence d'assainissement sur base du réseau d'égouttage existant.		
<b>Superficie concernée</b>	0,18 ha		
	<b>Avant</b>	<b>Après</b>	
<b>Assainissement collectif</b>	0 EH	15 EH	
<b>Assainissement autonome</b>	15 EH	0 EH	
<b>Assainissement transitoire</b>	0 EH	0 EH	
	<b>Charge totale à terme</b>	<b>15 EH</b>	

## SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

*La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif*

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
57027/02		ESTAIMPUIS		8.000 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

## SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	EL01C – Etat physico-chimique 2022 : Mauvais
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Aléa faible

## ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

# EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



