

Modification n° 14.35 : Commune de OLNE – Route de la Péri

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 22/01/2024

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : VESDRE – 8/15

Commune : OLNE

OAA : AIDE

Numéro de modification (Code SPGE) : 14.35

Intitulé : Modification n° 14.35 : Commune de OLNE – Route de la Péri

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur une petite partie de la route de la Péri, sur le territoire communal de Olne, actuellement reprise en régime d'assainissement collectif.	
	La zone d'assainissement collectif doit être réduite pour n'englober que les parcelles ayant accès à la route du Château d'Eau, déjà équipée en égouts. La zone concernée n'étant pas équipée d'égouts et sa topographie ne permettant pas de poser une canalisation en direction de la route du Château d'Eau, il est proposé son passage en régime d'assainissement autonome.	
Superficie concernée	+/- 0,55 ha	
	Avant	Après
Assainissement collectif	10 EH	0 EH
Assainissement autonome	0 EH	10 EH
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH
	Charge totale à terme	
	10 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
/		/		/		/	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	VE15R – Etat physico-chimique 2022 : Moyen
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



